

# GEOMETRİ

*Geometri öğretmenlerle, bu konuda kitap yazacaklara  
kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca neşredilmiştir.*

1937  
İSTANBUL  
DEVLET BASİMEVİ





## BULDURU

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Başlangıç tarifler. . . . . | 5 |
|-----------------------------|---|

### I. KISIM

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| § I. Çeşit çizgiler . . . . .       | 6  |
| § II. Çember . . . . .              | 6  |
| § III. Paralel . . . . .            | 9  |
| § IV Açı. . . . .                   | 9  |
| § V. Poligonlar . . . . .           | 18 |
| § VI. Üçgenler . . . . .            | 20 |
| § VII. Dörtgenler . . . . .         | 22 |
| § VIII. Düzgün Poligonlar . . . . . | 24 |

### II. KISIM

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| § I. Poligonlar . . . . .                                               | 26 |
| § II. Dayire . . . . .                                                  | 31 |
| § III. Dikeyin çap karesi . . . . .                                     | 33 |
| § IV. İmsiy . . . . .                                                   | 35 |
| § V. İmsel şekillerin çevreleri ile alanları<br>arasında oran . . . . . | 38 |

### III. KISIM

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| § I. Silindir ve pürüzma . . . . . | 40 |
| § II. Koni ve piramit. . . . .     | 43 |
| § III. Yüre . . . . .              | 46 |

---







# GEOMETRİ

## BAŞLANGIÇ TARİFLER

1. Canlı veya cansız, yaratılmış veya yapılmış her şey bir **“Cisim,,** dir.

**Misal :** İnsan, hayvan, ağaç, toprak, (su, ay), taş, masa, sıra, iskemle, kitap, kalem, kâğıt.

2. Cisimde üç **“Boyut,,** yahut **“Direget,,** vardır : Uzunluk, genişlik ve yükseklik.

Cisimlerde yükseklik olduğu gibi derinlik te vardır.

**Misal :** Minarede yükseklik vardır. Kuyuda derinlik vardır.

Cisimlerde bazan genişliğe, kalınlık ta derler :

Duvarın genişliği dendiği gibi, duvarın kalınlığı da denir.

3. Bir cismin **“Uzay,,** içinde doldurduğu açıklığa o cismin **“Hacım,,** ı denir.

**Misal :** Bir rafta yanyana dizilmiş olan bir kaç kitabın ortasından birini çektiğimiz zaman, o kitaplar arasında kalan açıklığa, çektiğimiz kitabın **“Hacım,,** ı denir.

4. Üç boyutlu her uzam, bir **“Hacım,,** dır.

5. İki boyutlu uzam'a, **“Yüzey,,** denir.

**Misal :** Denizin yüzeyinde yürünmez.

6. **“Çizgi,,** , yalnız bir boyutlu uzamdır.

7. Üç boyuttan hiç biri kendinde olmayan varlık, bir **“Nokta,,** dır.

8. **“Geometri,,** , çizgilerin, yüzeylerin ve hacimlerin belli bir ölçü ile genliklerini ölçmeyi öğreten bir ilimdir.



## I. KISIM

### § I. ÇEŞİT ÇİZGİLER

9. “Doğru çizgi,, veya “Doğru,, bir noktadan diğer bir noktaya olan en kısa yoldur. İyice gerilmiş bir iplik, doğru çizgiyi güzelce anlatır.

10. “Düzey,, öyle bir yüzeye denir ki, onun üzerinde her yönde doğru çizgiler çizilebilir.

**Misal :** Bir kara tahtanın yüzeyi, bir düzeydir.

11. Hiç bir parçası düz olmayan yüzeye, “Eğri yüzey,, denir.

**Misal :** Bir yumurtanın yüzeyi gibi,

12. “Kırık çizgi,, , bir çok doğru çizgilerin birleşmesidir.

13. “Eğri çizgi,, veya “Eğri,, hiç bir parçası doğru olmayan çizgidir.

**Misal :** Bir ipliği iki noktasından tutup gevşek bırakırsanız onun gösterdiği çizgi, eğri çizgidir.

14. Eğri çizgilerin en önemlisi “Çember,, dir.

### § II. ÇEMBER


15. “Çember,, , düzey üzerinde öyle bir kapalı eğridir ki üzerindeki her nokta, onun içinde bulunan ve merkez denilen bir noktadan aynı uzaklıktadır.

16. Çemberin kapadığı düzeye “Dayire,, denir. Çember yerine bir çok defalar dayire dendiği de olur.



Dayire gibi olan şeylere **“Tekerlek,”** te denir.


**Misal :** Bu odada tekerlek bir masa vardır.



Şekil : 1

17. **“Yay,, ,** çemberin herhangi bir parçasıdır.

18. Çember, 360 eşit parçaya ayrılır. Bunlardan her birine **“Derece,, ,** denir.



Şekil : 2

Her derece dahi 60 eşit parçaya ayrılır. Bunların her birine **“Dakka,, ,** denir.

Dakka da 60 eşit parçaya ayrılır. Bunların da her birine **“Saniye,, ,** denir.


Dereceyi göstermek için, dereceyi bildiren rakamın sağ üstüne küçük bir sıfır konur. Dakka, rakamının sağ üstüne, sağdan sola eyik küçük bir çizgi ile ve saniye de, böyle yanyana konmuş iki çizgi ile gösterilir.



**Misal:** 54 derece, 45 dakika, 18 saniye şöyle yazılır:

54°                      45'                      18''

19. Bir yayı ölçmek için, - bir parçası olduğu - çemberin kaç derecesini kapladığı araştırılır.



Şekil : 3

**Misal:** ABC yayı AHKMCBA çemberinin bir parçasıdır. Çemberde 360° vardır. ABC yayı, bu çemberin yalnız 45°'sini kapsadığından ona 45°'lik bir yay denir.

20. Çember ve daire ile ilgili olan çizgiler şunlardır:

A) "**Çap,,**", dairenin merkezinden geçerek çemberin iki noktasına ulaşan bir doğru çizgidir.

B) "**Yarıçap,,**", merkezi, çemberin bir noktasına bağlayan bir doğru çizgidir.

C) "**Yay,,**", çemberin herhangi bir parçasıdır.

D) "**Kiriş,,**", yayın uçlarını birleştiren doğru çizgidir.

E) "**Ok,,**", yayın ortasını, kirişin ortasına bağlayan bir doğru çizgidir.

F) "**Kesek,,**", daireyi herhangi iki parçaya ayıran bir doğru çizgidir.

G) "**Değme,,**", bir çizginin, çemberin herhangi bir noktasına değmesine denir. O noktaya, "**Değme noktası,,**", değen çizgiye de, "**Teğet,,**" derler.




### § III. PARALEL

21. “paralel çizgiler,, veya “paraleller,, bir düzeyde, ne kadar uzatılırsa uzatılsın, birbirini kesmeden yanyana ve beraber giden doğru çizgilere denir.

**Misal:** Bir kitap yaprağının karşılıklı kenarları, doğru çizgilerdir. Bunları, bulundukları yaprak düzeyince ne kadar uzatırsak uzatalım, bunlar birbirini kesmezler, işte bu iki çizgi paraleldir.

### § IV. AÇI

22. Bir “Açı,, bir noktadan ayrılan iki doğru çizgi arasındaki açıklıktır.




Şekil : 4

Bu çizgilere o açının “**Kenar,,** ları denir.

Bir açının kenarlarının başladığı noktaya, o açının “**Köşe,,** si denir.

23. Bir açı, kenarlarındaki üç harfle gösterilir ve açının köşesindeki harf, ortaya gelmek üzere okunur.

**Misal:** BAC açısı




Şekil : 5



Bir açı, hususiyle yalnız olduğu vakit, köşesinin harfile, veyahut köşesine yakın olarak açının içine konulan bir küçük harfle de gösterilir.


**Misal:** Ayırt edilmeksizin BAC açısına, A açısı veya  $m$  açısı da denir.



Şekil : 6

24. Bir açının büyüklüğü, kenarlarının uzunluğuna değil, ancak kenarlarının arasındaki açıklığa bağlıdır.

**Misal:** ADB açısının kenarları CDE açısının kenarlarından küçüktür, fakat açıklığı onunkinden büyüktür.




Şekil : 7

25. Köşeleri ve bir kenarları aynı olan ve diğer kenarları bu ortak kenarın iki yanında bulunan iki açıya “bitişik açılar,, denir.


**Misal:**  $m$  ve  $n$  açıları iki bitişik açıdır. Bunların köşeleri A ve AC kenarları birdir.





Şekil : 8

Paralel iki doğru çizgi, herhangi bir doğru çizgi ile kesildiği zaman, dört çeşit açı meydana gelir.



Şekil : 9

**26. Tersaçı:** Köşeleri bir ve birbirinin tersi olan açılardır.

**Misal:** (Şekil : 9) da görüldüğü gibi 1 ve 2 ; 3 ve 4 açıları, köşeleri A olan “tersaçılar,, dir. A noktası etrafındaki 5 ve 6 ; 7 ve 8 açıları da tersaçılardır.

**27. İç tersaçı:** Paralel çizgilerin içinde olan ve keseğin bir tarafında bulunmayan ve yanyana olmayan açılar “İç tersaçılar,, dir.

**Misal:** 2 ve 5 ; 4 ve 7 açıları, iç tersaçılardır.

**28. Dış tersaçı:** Paralel çizgilerin başında olan ve keseğin bir tarafında bulunmayan ve yanyana olmayan açılar “Dış tersaçılar,, dir.

**Misal:** 1 ve 6 ; 3 ve 8 açıları, dış ters açılardır.

**29. Yöndeş açı:** Ortayları aynı yönde birbirine paralel olan açılara “Yöndeş açılar” denir.



**Misal:** 1 ve 5; 3 ve 7; 4 ve 8; 2 ve 6 açıları y nd ş a ırlardır.


**İhtar 1:** İki paralel  izgi ile kesek arasında meydana gelen a ıların sayısı, ( ekil: 9 ) da g r ld ğ  gibi, sekizdir.

**2:** Ters a ılar e ittir. İ  tersa ılar e ittir. Dı  tersa ılar e ittir. Y nd ş a ılar e ittir

### DOĞRU  İZGİNİN T RL  DURUMLARI

**30.** Bir doğru  izgi, ba ka bir doğru  izgiye “**dikey**” dir. E er onun  teki  izgi ile yaptığı bitişik a ılar e it iseler.

**Misal:** AB doğru  izgisi, CD doğru  izgisine dikeydir.   nk  m ve n a ıları e ittirler.




 ekil : 10

**31.** Bir doğru  izginin ba ka bir doğru  izgi ile yaptığı bitişik a ılar e it olmazsa, o doğru  izgi,  b r  izgiye g re, “**eğik  izgi**” veya “**eğik**” tir.

**Misal:** m ve n a ıları e it olmadıklarından AB doğru  izgisi CD ye eğiktir.





Şekil : 11

**32. “Yatay çizgi,,**, durgun suyun düzeyince uzanan bir doğru çizgidir.

**33. Yüksekten yere düşen ağır bir cismin çizdiği düşünülen çizgiye, “düşey çizgi”** denir. Düşey çizgiyi göstermek için kullanılan alet “çekül,, dür.

Çekül, uçlarından birinde ağır bir cisim bağlı olan iptir.

Şekil : 12  
ÇekülŞekil 13  
Yatay ve düşey


Çekülün bir tarafından tutulur ve ağır cismin bağlı olan tarafı bırakılırsa, bu ağır cisim aşağı doğru çe-



kilir ve bu ağır cismin bağılı olduğu ipin gösterdiği çizgi, düşey çizgidir.

**İhtar:** Düşey, yataya dikeydir.

**34. Prensip: I [\*] — Bir doğru çizginin dışındaki bir noktadan o doğru çizgiye bir dikey ve bir çok eğikler indirilirse:**



Şekil : 14

**1) Dikey, bütün eğiklerden daha kısadır. Başka türlü söyleyelim: Dikey, bir nokta ile bir doğru çizgi arasında en kısa yolu gösterir.**

**Misal:** A B dikeyi, A E ve A C eğik çizgilerinden daha kısadır.


**2) Dikeyin ayağından, eşit uzaklıkta olan iki eğik çizgi eşittirler.**

**32. Açılarının ölçüsü:** Bir açının iki kenarının birbirine eğilimi, yani bir açının ölçüsü, o açının köşesi merkez olarak çizilen yayın, açının iki kenarı arasında kalan parçasının dereceleri sayısını aramakla bulunur.

**Misal:**  $25^\circ$  lik açı demek, kenarları  $25$  derecelik bir yayı kapsıyan açı demektir.

[\*] Geometride teorem adıyla bilinen gerçekliklere "**Prensip**," adını veriyoruz.






Şekil : 15

**36. Türlü çeşit açılar :** Bir dikey açı, kenarları birbirine dikey olan açıdır. Dikey açı, köşesi merkez olarak çizilen çemberin dörtte birini kapsar ve ölçüsü  $90^\circ$  dır.

**Misal :** MAC dikey açısının kenarları birbirine dikeydir ve bu dikey açı, köşesi A merkez olarak çizilen çemberin dörtte birini kapsar. Çemberde  $360^\circ$  olduğundan onun dörtte biri olan MDC yayında  $90^\circ$  vardır. Bu suretle MAC açısında da  $90^\circ$  var demektir.




Şekil : 16


**37. Dikey açıdan büyük her açiya, "Oput açı,, denir. Onun ölçüsü  $90^\circ$  den fazladır.**

**Misal :** ABC ve MN açıları Oput açılardır ve bunların ölçüleri  $90^\circ$  dan büyüktür.






Şekil : 17




Şekil : 18

**38. Dikey açıdan eksik olan her açı "dar açı," dır. Onun ölçüsü  $90^\circ$  den eksiktir.**

**Misal :** A ve DEF açıları dar açılardır




Şekil : 19



Şekil : 20

**39. İki açının toplamı bir dikey açıya veya  $90^\circ$  ye eşit olursa, o açılara, "Tümeç açılar," denir.**

**Misal :**  $50^\circ$  olan DAB açısı ile  $40^\circ$  olan BAC açısı tümeç açılardır. Çünkü onlar birbirini, bir tüm olan  $90^\circ$  ye tümleyen açılardır.



Şekil : 21



**40.** Bir açının “**Tümeç**” i, onun değeri  $90^\circ$  den çıkarmakla bulunur.


**Misal:**  $40^\circ$  lik bir açının tümeçini bulmak için onu  $90^\circ$  den çıkarırız.

$$90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$$

Bu  $50^\circ$  lik açı,  $40^\circ$  lik açının tümeçidir.

**41.** İki açının toplamı, iki dikey açıya veyahut  $180^\circ$  ye eşit olursa o açılara, “**Büteç açılar**” denir.

**Misal:**  $75^\circ$  lik ve  $105^\circ$  lik açılar birbirinin büteçidirler. Çünkü bunların biri diğeri, bir bütün olan  $180^\circ$  ye bütünliyen açılardır.



Şekil : 22

**42.** Bir açının “**Büteç**”, i, o açının değeri  $180^\circ$  den çıkarmakla bulunur.


**Misal:**  $75^\circ$  lik bir açının büteçini bulmak için onu  $180^\circ$  den çıkarırız:

$$180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

**43.** Bir açının “**Açıortay**” ı o açının tam ortasından geçerek onu iki eşit parçaya ayıran doğru çizgidir.

**Misal:** AD doğru çizgisi, BAC açısının açıortayı olur, eğer BAD ve DAC açıları eşit iseler.






Şekil : 23

**44. Prensip: II – Köşesi çemberin üzerinde olan ve kenarları çapın iki ucuna ulaşan bir açı, dikey açıdır.**

**Misal:**  $\angle ACB$  açısı, bir dikey açıdır.



Şekil : 24

## Ş V. POLİGONLAR

**45. Bol,** yani bir çok kenarlarla çitlenmiş olan bir düzey parçasına **“Poligon,”** denir.

**“Üçgen,”** üç kenarlı bir poligondur.

**“Dörtgen,”** dört kenarlı bir poligondur.

**“Beşgen,”** beş kenarlı bir poligondur.



**"Altıgen"**, altı kenarlı bir poligondur.


**"Yediggen"**, yedi kenarlı bir poligondur.

**"Sekizgen"**, sekiz kenarlı bir poligondur.

v. b.

46. Bir poligonun **"çevre"** si, onu çevreliyen kırık çizgidir,

**Misal:** CDEFH kırık çizgisi, (şekil: 25) teki poligonun çevresidir.




Şekil : 25

Dayirenin çevresi çemberdir.

47. Bir poligonun **"Köşegen"**, i, o poligonun yan yana olmıyan köşelerini birleştiren doğru çizgilerdir.

**Misal:** AB, AC ve AD çizgileri ANBCDK poligonunun köşegenleridir.



Şekil: 26




## § VI. ÜÇGENLER


**48.** "Üçgen,, , kendi kenarları olan üç doğru çizgi ile çitlenmiş bir düzey parçasıdır

**Misal:** ABC şekli bir üçgendir (Şekil: 27).

**49.** Bir üçgenin "taban,, , 1, onun üzerinde durduğu düşünülen kenarlarından herhangi biridir.



Şekil : 27




Şekil : 28

**50.** Bir üçgenin tepesi, tabanının karşısında bulunan açının köşesidir.

**51.** Bir üçgenin yüksekliği, tepesinden tabanına veyahut tabanının uzantısına indirilen dikeydir.

**Misal:** ABC üçgeninde yükseklik, tabanın uzantısı üzerine düşer (şekil: 28 ve 29).


**52.** "Eşkenar üçgen,, , üç kenarı birbirine eşit olan üçgendir. Böyle bir üçgenin iki açısı da eşittir.




Şekil : 29



53. “İkizkenar üçgen,, , iki kenarı eşit olan üçgendir. Böyle bir üçgenin iki açısı da eşittir. Eşit olan açılar, eşit kenarların karşısında bulunur.



Şekil : 30




Şekil : 31

54. Kenarlarının ve açılarının hiç biri eşit olmayan üçgene “çeşitkenar üçgen,, , denir.

55. “Dikey üçgen,, , bir açısı dikey olan üçgendir.

Bir dikey üçgende, dikey açı karşısında bulunan kenara “dikeyin çapı,, , denir.



Şekil : 32

56. Bir üçgenin bir açısı oput olursa ona “oput üçgen,, , derler.

57. Bir üçgenin bütün açıları dar olursa, o üçgene “dar üçgen,, , denir.



**Prensip: III — Bir üçgenin üç açısının toplamı, iki dikey açıya veyahut  $180^\circ$  ye eşittir.**

**58. Netice: I — Bir dikey üçgende iki dar açı biribirinin tümeyidir.**

**Misal:** Bir dikey üçgenin dar açılarının biri  $36^\circ$  olursa, onun diğer dar açısı:  $90^\circ - 36^\circ = 54^\circ$  olur.

**59. Netice: II — Bir dikey üçgenin iki kenarı eşit olursa, onun dar açılarının her biri  $45^\circ$  dir.**

**60. Netice: III — Bütün üçgenlerde her hangi bir açı, diğer iki açı toplamının bütையidir.**

**Misal:** Eğer bir üçgende, onun açılarından biri  $72^\circ$  olursa diğer iki açısının toplamı:  $180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$  olur.

## § VII. DÖRTGENLER

**61. Dörtgen, dört kenarlı bir poligondur.**

**62. Özel adı olan dörtgenler şunlardır:**

Paralelkenar.


Dikey dörtgen.

Eşkenar dörtgen.


Kare

Yamuk

**63. "Paralelkenar,, , karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendir.**



Şekil : 33




Şekil: 34


**64. "Dikey dörtgen,, , bütün açıları dikey açı olan dörtgendir.**

**65. "Eşkenar dörtgen,, , bütün kenarları eşit olan dörtgendir.**






Şekil : 35




Şekil : 36

66. **“Kare,,** kenarları ve açıları eşit olan dörtgendir. Başka türlü anlatalım: Kare bir kenarı ve bir açısı aynen diğer kenarları ve açıları olmak üzere kararlaştırmış olan bir dörtgen düzeydir. (Şekil : 40)



Şekil : 37

67. **“Yamuk,,** yalnız iki kenarı paralel olan dörtgendir. Bu paralel kenarlar, yamuğun tabanlarıdır.



Şekli: 38




68. "Dikey yamuk,, iki açısı dikey açı olan yamuktur.


69. İkizkenar yamuk, paralel olmıyan kenarları eşit olan yamuktur.

## § VIII. DÜZGÜN POLİGONLAR

70. "Düzgün,, poligon,bütün kenarları ve bütün açıları eşit olan bir poligondur.




Şekil: 39




Şekil: 40

Eşitkenar üçgen ve kare, düzgün poligonlardır.

Düzgün poligonlar, düzgün olmıyan poligonlar gibi, kenarlarının sayısınca isim alırlar.



Şekil: 41




Şekil: 42


71. Çember, pek çok kenarlı düzgün bir poligon olarak düşünülebilir.



72. Bütün köşeleri aynı çemberin üzerinde bulunan bir poligona, "içpoligon,, denir.



Şekil: 43




Şekil: 44


73. Bütün kenarları aynı çembere teğet olan poligona "dışpoligon,, denir.

74. Bir poligonun açıları, komşu kenarlarının birleştikleri noktalardaki açılardır.

Bir düzgün poligonun merkezi, aynı zamanda iç dayirenin ve dış dayirenin de merkezleri olan noktalardır.



Şekil: 45




Şekil: 46


75. Bir düzgün poligonun dış yarıçapı, poligonun merkezinden, açılarından birinin köşesine çekilen doğru çizgidir; bu doğru çizgi, aynı zamanda dış dayirenin de yarıçapıdır.



76. Bir düzgün poligonun iç yarıçapı, poligonun merkezinden kenarlarından birine çekilen dikeydir; bu dikey aynı zamanda iç dayirenin de yarıçapıdır.



Şekil: 47



Şekil: 48

77. Prensip: IV — Düzgün altıgenin kenarı dış dayirenin yarı çapına eşittir.

78. Prensip: V — Bir poligonun kenarlarının sayısı ile açılarının toplamı arasındaki ilgi şöyledir: Poligonun kenarları sayısından 2 çıkartıldıktan sonra kalan sayı kadar iki dikey açı, o poligonun bütün açılarının toplamına eşit olur.

79. Prensip: VI — Bir kirişin ortasından yükseltilen dikey, dayirenin merkezinden ve yayın ortasından geçer.

## II. KISIM

### Düzeylerin ölçülmesi


#### § I. POLİGONLAR

80. **Yüzey:** İki boyutlu olarak, yayıldığı, genişlediği düşünülen bir uzamdır. Bu boyutlar uzunluk ve genişliktir.



81. Bir yüzey değerini ölçmek için, o yüzey, birim olmak üzere seçilmiş bir yüzey ile oranlanır. Yüzey birimi, genel olarak, "**metre kare**," dir.

Metre kare, her kenarı bir metre olan karedir.




Şekil : 49

82. **Dikey dörtgen:** Dikey dörtgenin alanı tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.


**Misal :** Tabanı 6 metre ve yüksekliği 3 metre olan bir dikey dörtgen düşünelim. Onun tabanı olan 6 metreyi, yüksekliği olan 3 metre ile çarparsak elde edeceğimiz 18 metre kare, bu dikey dörtgenin alanı olur.

83. **Paralelkenar:** Paralelkenarın, alanı tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

**Misal:** Tabanı 24 metre ve yüksekliği 16 metre olan bir paralelkenar düşünelim. 24 ile 16'nın çarpımı olan 384 metre kare, bu paralelkenarın alanıdır.



Şekil : 50




Şekil : 51




**84. Kare:** Karenin alanı, bir kenarının kendisi ile olan çarpımına eşittir.

**Misal:** Kenarı 4 metre olan bir kare düşünelim 4 ü 4 ile çarpalım. Elde edeceğimiz 16 metre kare, bu karenin alanı olur.



Şekil: 52



Şekil: 53

**85. Eşkenar dörtgen:** Eşkenar dörtgenin alanı onun iki köşegeninin çarpımının yarısına eşittir.

**Misal:** Köşegenleri 10 metre ve 6 metre uzunluğunda bulunan bir eşkenar dörtgende 10 un 6 ile çarpımı olan 60 ın yarısı alınırsa elde edilen 30 metre kare bu eşkenar dörtgenin alanı olur.

**86. Üçgen:** Bir üçgenin alanı tabanı ile yarı yüksekliğinin çarpımına eşittir.

Yahut ta bir üçgenin alanı yüksekliği ile yarı tabanının çarpımına eşittir.

**Misal:** Tabanı 14 metre ve yüksekliği 6 metre olan bir üçgen düşünelim.

1 — Tabanını, yüksekliğinin yarısı ile çarpalım ve şunu elde ederiz.

$$14 \times 3 = 42 \text{ metre kare}$$

2 — Yüksekliğini, tabanının yarısı ile çarpalım ve şunu elde ederiz:


$$6 \times 7 = 42 \text{ metre kare}$$

Her iki netice, üçgenin alanını gösterir.



**87. Yamuk :** Bir yamuğun alanı iki taban toplamının yarısı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

**Misal :** Yüksekliği 7 metre ve tabanları 10 ve 16 metre olan bir yamuk düşünelim:  
İki taban toplamının yarısı şuna eşittir.



Şekil : 54

$$\frac{16 \times 10}{2} = 13$$

Yamuğun alanı  $7 \times 13 = 91$  metre karedir.

**88. Her hangi bir poligon:** Her hangi bir poligonun alanı, bir çok yollarla elde edilir.


**1. inci yol :** Poligon üçgenlere parçalanır, her üçgenin alanı ayrı ayrı aranılır ve bu alanların toplamı bulunur.

$$A B E \text{ üçgeni} = 18 \times \frac{10}{2} = 90$$

$$B C E \text{ »} = 13 \times \frac{20}{2} = 130$$

$$D C E \text{ »} = 11 \times \frac{20}{2} = 110$$

$$\text{Bütün poligonun alanı} = \overline{330 \text{ mk.}}$$



Şekil : 55




**2. inci yol:** Poligon dikey üçgenlere ve dikey yamuklara parçalanır.

**Misal:** ABCDEF poligonunu gözönüne alalım. Poligonun iki uzak köşesini birleştiririz ve diğer köşelerden bu doğru çizgi üzerine dikeyler çizeriz. Ortaya çıkacak dikey üçgenler ile dikey yamukların alanlarını ayrı ayrı ararız ve bunların toplamını buluruz:

$$AFH \text{ üçgeni} = 10 \times \frac{6}{2} = 30$$

$$ABI \quad \gg \quad = 10 \times \frac{14}{2} = 70$$



Şekil : 56

$$ELD \quad \gg \quad = 19 \times \frac{12}{2} = 114$$

$$DNC \quad \gg \quad = 9 \times \frac{4}{2} = 18$$

---


$$\text{Üçgenlerin toplamı} \quad 232 \quad 232 \text{ mk.}$$

$$\text{Yamuk ELHF} = 11 \left( \frac{10 + 12}{2} \right) = 121$$

$$\gg \text{ INCB} = 22 \left( \frac{14 + 9}{2} \right) = 253$$

---



$$\text{Yamukların toplamı} \dots\dots\dots 374 \text{ mk.} \quad 374 \text{ mk.}$$

$$\text{Poligonun alanı} \dots\dots\dots 606 \text{ mk.}$$



**89. Düzgen poligon:** Bir düzgen poligonun alanı, içyarıçapının yarısı ile çevresinin çarpımına eşittir.

**Misal:** Kenarları 7 metre ve içyarıçapı 6,06 metre olan düzgün bir altıgeni göz önüne alalım:



Şekil: 57

Çevresi  $7 \times 6 = 42$  m. dir.

Çevresi ile içyarıçapının çarpımı şuna eşittir:

$$42 \times \frac{6,06}{2} = 127,26 \text{ mk.}$$

Bu düzgün altıgenin alanı 127,26 mk. ye eşittir.

## § II. DAYİRE


**90. Çemberin uzunluğu:** Çemberin uzunluğu çapının, 3,1416 ile çarpımına eşittir.

**91.** 3,1416 sayısı, çemberin, kendi çapına olan oranını gösterir. Başka türlü anlatalım: Her çemberin uzunluğunun kendi çapına böleyinden çıkan bölü, 3,1416 sayısıdır.


3,1416 sayısı, grek harflerinden «  $\pi$  » ile gösterilir. Bu harf «Pi» diye okunur.

**Misal:** 1 — Çapı 6 metre olan bir dayirenin çemberi,  $6 \times 3,1416 = 18\ 8496$  metredir.





Şekil: 58



Şekil: 59

**Misal: II —** Çapı 1,20 metre olan bir tekerleğin çemberinin uzunluğunu bulalım:

Çember:  $1,20 \times 3,1416 = 3,77$  metredir.

**92- Çapın uzunluğu:** Bir dayirenin çapı, çemberini  $\pi$  ye bölerek elde edilir.

**Misal: I —** 78,64 metre uzunluğunda bir çemberin çapı:

$$\frac{78,54}{3,1416} = 20 \text{ metredir.}$$

**Misal: II —** Çemberi 2,40 metre olan bir ağacın çapını bulalım. Bu ağacın çapı  $\frac{2,40}{3,1416} = 0,76$  metredir.

**93. Dayirenin alanı: I —** Dayirenin alanı çemberi ile yarı çapının yarısının çarpımına eşittir.

**Misal:** Yarıçapı 12 metre olan bir dayire alalım. Bu dayirenin alanını bulmak için, çemberinin uzunluğunu bulmak gerektir. Bunun için de önce onun çapını buluruz: Yarım çap 12 olduğuna göre, çap  $(12 \times 2) = 24$  m. dir. Şimdi bunu  $\pi$  ile çarpalım. Dayirenin çemberi:  $24 \times 3,1416 = 75,3984$  m olur.





Şekil : 60

Yarıçapın yarısı da  $\frac{12}{2} = 6$  m. dir.

Dayirenin alanı =  $75,3984 \times 6 = 452,3904$  metre karedir.

**94 – Dayirenin alanını bulmak için daha genel olarak kullanılan başka bir yol :**

2— Dayirenin alanı yarıçapının karesi ile 3,1416 sayısının çarpımına eşittir.

**Misal:** Yarıçapı 12 metre olan aynı dayireyi alalım.

Yarıçapın karesi =  $6 \times 6 = 36$  dir.


Dayirenin alanı:  $36 \times 3,1416 = 113,0976$  mk.dir.

### § III. DİKEYİN ÇAP KARESİ


**95. Prensip: VII – Bir dikey üçgenin dikeyin çapı üzerine çizilen kare, üçgenin diğer iki kenarı üzerine çizilen karelerin toplamına eşittir.**

**96.** 5, 4 ve 3 sayılarını alalım. Bunların kareleri 25, 16 ve 9 dur.  $25 = 16 + 9$  olduğundan şu sonuca varırız ki, bundan önceki prensibe göre, kendi aralarındaki oran 5, 4 ve 3 sayıları gibi olan üç çizgi ile bir dikey üçgen çizilebilir.





Şekil : 61




Şekil: 62



97. Bu 3, 4 ve 5 sayıları, iki duvar arasındaki açının dikey olup olmadığını ortaya çıkarmaya yarar.

Açının içinde olduğu gibi dışı da işlemek mümkündür.

Duvarın dışında, DA çizgisinin uzantısı üzerinde 3 metre ve AB çizgisi üzerinde 4 metre alırız. Eğer



Şekil : 63

BC çizgisi 5 metreden daha az veya daha çok ise, iki duvarın açısı dikey değildir.

Açının içinde de aynı şekilde işlenebilir.

#### § IV. İMSİY


98. İki çizginin oranı : İki çizginin birbirine olan oranı, onların uzunluklarını gösteren sayıların oranının aynısıdır.

1) 3 metrelik A çizgisiyle 6 metrelik B çizgisini alalım : 3, 6'nın yarısı olduğundan A çizgisi de B çizgisinin yarısıdır. Yani 3 ile 6 arasındaki oran ne ise, A ile B arasındaki oran da odur.

2) 5 metre C çizgisiyle 7 metrelik D çizgisini alalım : 5, 7'nin  $\frac{5}{7}$  sidir; aynıle C çizgisi de D çizgisinin  $\frac{5}{7}$  sidir.

99. Ortakoran : İki çizginin ortakoranı olan üçüncü bir çizgi, o iki çizginin dışlarda bulunduğu





Şekil : 64

bir orantının, ortalarında ortak olarak bulunur. Ortakoran, **orantı**nın yanlarında da bulunabilir.

Uzunlukları :

2, 4 ve 8 metre olan

a, b, c çizgilerini alalım.

Bu sayılardan bir orantı kuralım :

$$2 : 4 = 4 : 8$$


yahut sayılar yerine çizgileri gösteren harfleri koyalım:

$$a : b = b : c$$

İşte bu orantılardan ortadaki, iki tarafa ortak, 4 sayısı veya b harfi, ortakorandır. 2 nin 4 e ve 4 ün 8 e bölümleri yani oranları birdir.

**100. Prensip: VIII. Çemberin bir noktasından çapa indirilen dikey, çapta ayırdığı iki parçanın ortakorandır.**

Şekilde de görüldüğü gibi çemberin M noktasından




Şekil : 65




AB çapına indirilen  $MN = m$  dikeyi, çapta ayırdığı  $o$  ve  $d$  parçalarının ortak oranıdır.

Yani  $c : m = m : d$  dir.




Şekil : 66




Şekil : 67

**İmsel şekiller :** İmsel şekiller aynı büyüklükte olmadıkları halde aynı biçimde olan şekillerdir.



Şekil : 68



Şekil : 69

Dayireler daima imsel şekillerdir

Kareler daima imsel şekillerdir.

Kenarlarının sayısı aynı olan düzgün poligonlar, daima imsel şekillerdir.

**101.** İmsel poligonlarda **homolog açılar** eşittirler ve homolog kenarlar da oranlıdır.

**102.** İmsel şekillerde **karşıtılgin** kenarlara homolog kenarlar denir.



ABC ve abc üçgenleri (şekil: 68, 69) imsel üçgenler olduklarına göre, eğer ab kenarı AB kenarının yarısı ise ac ve cb kenarları da aynı şekilde AC ve CB kenarlarının yarısıdır; bundan başka bu iki üçgende karışitilgin olan açılar eşittirler.


ABCDE ve abcde (şekil: 66, 67) imsel poligonlarda karışitilgin olan AB ve ab kenarlarının oranı, BC ve bc kenarlarının oranına eşittir. Bu iki poligonda homolog olan diğer kenarlar için de böyledir. Bundan başka A açısı a açısına; B açısı b açısına ve karışitilgin olan diğer açılar da birbirlerine eşittirler.

**103.** Bir tablo ile onun çekilmiş fotoğrafı imsel şekillerdir.

Fotoğrafi tablonun boyutlarını küçültürse de tablonun çizgileri ile fotoğrafının çizgileri arasında hiç değişmiyen aynı oran vardır. Açılar ise eşit kalırlar.

## Ş V. İMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRELERİ İLE ALANLARI ARASINDA ORAN


**104. Çevreler arasında oran:** İki imsel şeklin çevreleri arasındaki oran, onların homolog kenarları arasındaki orana eşittir.



Şekil: 70

**Misal :** Tabanları 10 ve 30 metre olan T ve T' üçgenlerini alalım. Bu üçgenlerde DF tabanı AC ta-





Şekil : 71

banının üçte biridir. O halde T üçgeninin DEF çevresi, T' üçgeninin ABC çevresinin üçte biri olur. Şimdi bu dediklerimizin doğru olup olmadığını araştıralım:

DEF üçgeninin çevresi:


$$10 + 11 + 7 = 28 \text{ m. dir.}$$

ABC üçgeninin çevresi:


$$\frac{28}{84} = \frac{1}{3} \text{ olduğundan T üçgeninin çevresi gerçekten}$$

T' üçgeninin çevresinin üçte biridir.

**105. Alanların oranı :** İki imsel şeklin alanlarının oranı bunların iki homolog kenarları karelerinin oranına eşittir.



Şekil : 72



Şekil : 73

**Misal :** Tabanları 30 ve 10 metre olan T ve T' üçgenlerini alalım :

$$30 \text{ un karesi} = 30 \times 30 = 900$$

$$10 \text{ un karesi} = 10 \times 10 = 100$$

900 de 9 kere 100 vardır. Bundan çıkan netice şudur ki T üçgeninin alanı T' üçgeninin alanından 9 kere büyüktür. Gerçekten T üçgeninin alanı



$$T = 30 \times \frac{18}{2} = 270 \text{ tir.}$$

$$T \text{ üçgeninin alanı da } T' = 10 \times \frac{6}{2} = 30 \text{ dur.}$$

Görüyoruz ki 270, 30 dan 9 kere büyüktür.

### III. KISIM

#### Katıylar

#### § I. SİLİNDİR VE PÜRÜZMA

##### Silindir

**106.** Silindir o şekilde bir katıy [1] dır ki onun yan yüzeyi bir eğri yüzeydir. Bu şekilde olan katıy, herhangi bir yatay düzeyde yuvarlanabilir. İşte bunun içindir ki ona silindir denmiştir. Silindirde karşılıklı tabanlar paralel ve eşittir.

**107.** Bir silindirin yüksekliği, üst tabanından alt tabanına indirilen dikeydir.

**108.** Bir silindir, kenarının tabanlarına dikey veya eğik olduğuna göre «**dikey silindir**» veyahut «**eğik silindir**», dir.

Dikey silindir, bir dikey dörtgenin bir kenarı etrafında tam olarak dönmesiyle elde edilir.

**109. Dikey silindirin yan yüzünün alanı.** Dikey bir silindirin yan alanı, yüksekliğiyle tabanlarından birinin çemberinin çarpımına eşittir.

**Misal :** Yüksekliği 0,80 m. ve tabanlarından herbirinin çemberi 1,20 m. olan bir dikey silindir düşünelim. Bu silindirin yan alanı  $0,80 \times 1,20 = 0,96$  mk. dir.

**110.** Bir silindirin yan yüzeyini yayarsak bir dikey dörtgen elde ederiz ki, bunun tabanı silindir tabanı çemberine ve yüksekliği de silindirin yüksekliğine eşit olur.

[1] Katıy, katı olan bir cisimdir.



111. Bir silindirin hacmı, onun tabanı alanının yüksekliği çarpılarına eşittir.

**Misal:** Yüksekliği 0,80 m. ve tabanlarından her birinin alanı 0,30 mk. olan bir silindir düşünelim. Bu silindirin hacmı  $0,30 \times 0,80 = 0,24$  mkp. tür.

### Pürüzma

112. **Pürüzma.** Bir pürüzma, öyle bir katıdır ki, onun yan düzeyleri paralelkenar düzeylerdir. Tabanları da birbirine eşit ve paraleldir. Ancak silindir gibi yuvarlanamaz. Yuvarlanmasına pürüz olan kenarları vardır; ondan dolayıdır ki, buna silindire göre pürüzma denmiştir

113. Bir pürüzmada kenar düzeyleri birbirinden ayıran doğru çizgilere “ayrıt,” denir.

114. Bir pürüzma onun ayrıtlarının iki tabanlarına dikey veya eğik olduklarına göre “dikey pürüzma,” veya “eğik pürüzma,” dır.

115. Bir pürüzmanın yüksekliği üst tabanından alt tabanına indirilen dikeydir.

116. Bir pürüzmanın tabanları üçgen, dörtgen, beşgen ve daha çok olduğuna göre, “üçgen pürüzma,” “beşgen pürüzma,” v. b. adını alır.

117. Bir pürüzmanın “yanal alanı,” onun iki tabanını birleştiren paralel kenarların toplamıdır.

118. **Bir pürüzmanın ökül alanı:** Bir pürüzmanın ökül alanı yanal yüzeyi ile tabanları yüzeyinin alanlarının ökülüne eşittir.

119. **Dikel pürüzmanın yanal yüzeyi:** Bir dikey pürüzmanın yanal yüzeyi, onun yüksekliğile tabanlarından birinin çemberi çarpılarına eşittir.



**Misal:** Tabanlarından birinin çemberinin çevresi 1,20 m ve yüksekliği 0,80 m. olan bir pürüzma düşünelim. Bu pürüzmanın yanal yüzeyi  $0,80 \times 1,20 = 0,96$  mk. dir.

**120.** Bir dikey pürüzmanın yanal yüzeyini yayar-sak ortaya bir dikey dörtgen çıkar. Bunun tabanı, pürüzmanın tabanının çevresine ve yüksekliği, pürüzmanın yüksekliğine eşittir.

**121. Pürüzmanın hacmi:** Herhangi bir pürüzmanın hacmi, tabanlarından birinin yüzeyile yüksekliğinin çarpığına eşittir.

**Misal:** Tabanlarından birinin yüzeyi 4,32 mk. ve yüksekliği 0,80 m. olan bir pürüzma düşünelim. Bunun hacmı  $4,32 \times 0,80 = 3,456$  mkp. tür.

### Küp

**122— Küp:** Küp, içi boş olan ve içine bir şey alan cisimdir. Su küpü, pekmez küpü dediğimiz zaman içine su veya pekmez doldurulan ve onları alabilecek boşluk kendinde bulunan bir cisim anlarız. Küpe göre daha küçük olan kupa ve kap ta vardır. Küp, kap ve kupa türlü şekillerde olabilir.

**123. Kareküp:** Yüzleri ve tabanları kare olan bir dikey pürüzmaya "**Kareküp**," veya sadece "**Küp**," denir.

**124. Küpün ökül alanı:** Küpün ökül alanını bulmak için, onun kenarlarından birinin karesini altı ile çarpılır.

**Misal:** Kenarlarından her biri 0,50 m. uzunluğunda olan bir küp düşünelim. Onun kenarı karesi  $0,50 \times 0,50 = 0,25$  mk. dir. O halde küpün ökül alanı  $0,25 \times 6 = 1,50$  mk. tür.

**125. Küpün hacmi:** Bir küpün hacmi, kenarının "**3 üsüne**," eşittir.



Bir sayının 3 üsü öyle bir çarparıdır, ki onda o sayı 3 defa çarpan olarak bulunur.

**Misal I:** 5 in 3 üsü, yani  $5^3: 5 \times 5 \times 5 = 125$  tir.

**Misal II:** Kenarlarından herbiri 0,03 m. olan bir kutu alalım. Bunun hacmi  $0,03 \times 0,03 \times 0,03 = 0,000027$  mkp. tür.

## § II. KONİ ve PİRAMİT

**126. Koni:** Hünîye benziyen bir katıdır. Konide taban bir dairedir. Tabanın karıttı bir noktadır.

**127. Dikey koni:** Dikey koninin tepesinden tabanına indirilen dikey, tabanın merkezinden geçerse ona "Dikey koni,, denir.

Dikey koni, bir dikey üçgenin dikey kenarlarından biri etrafında tam olarak dönmesinden ortaya çıkar.

**128. Koninin yanal alanı:** Bir dikey koninin yanal alanı taban çemberile kenar çizgisi yarısının çarparığına eşittir.

**Misal:** Taban çemberi 1,885 m. ve kenar çizgisi 0,50 m. olan bir konide yanal alanı  $1,885 \times \frac{0,50}{2} = 0,4712$  mk. dir

**Koninin hacmi:** Herhangi bir koninin hacmi, tabanı alanı ile yüksekliğinin üçte birinin çarparığına eşittir.

**Misal:** Tabanı alanı 0,78 mk. ve yüksekliği 0,40 m. olan bir koninin hacmi  $0,78 \times \frac{0,40}{3} = 0,104$  mkp. tür.

**Kesik koni:** Dikey kesik koni, üst parçası tabanına paralel bir düzeye ile kesildikten sonra kalan ka-



tıydır. Bir dikey kesik koninin yanal alanını bulmak için onun kenar çizgisini, taban çemberlerinin yarı toplamı ile çarpmak gerektir. Taban çemberlerinin yarı toplamı, her iki tabandan aynı uzaklıkta bulunan orta çemberlerinin uzunluğunu gösterir.

**Misal:** Üst tabanı çemberi = 0,25 m. alt tabanı çemberi = 1,256 m.; kenar çizgisi = 0,30 m. olan bir kesik konide taban çemberlerinin yarı toplamı =  $\frac{0,25 + 1,256}{2} = 0,753$  m. dir. Bu kesik koninin

yanal alanı  $0,753 \times 0,30 = 0,2259$  mk. e eşit olur.

**Kesik koninin hacmi:** Bir kesik koninin hacmini bulmak için, alt tabanının yarı çapının karesi, üst tabanın yarı çapının karesi ve bu iki yarıçapın çarpıdığı toplanır. Bu toplam ile çarpılır ve elde edilen çarpı da, yüksekliğinin üçte biri ile çarpılır. Böylece hacim elde edilir.

**Misal: I.** Boyutları aşağıda yazılı olan bir kesik koni alalım :

Alt tabanının yarıçapı = 0,50

Üst tabanının yarıçapı = 0,40

Yükseklik = 0,60

Büyük yarıçapın karesi =  $0,50 \times 0,50 = 0,25$

Küçük » » =  $0,40 \times 0,40 = 0,16$

Bu iki yarıçapın çarpı =  $0,50 \times 0,40 = 0,20$

Yarıçaplarının kareleri ile onların birbirile olan çarpıının toplamı  $0,25 + 0,16 + 0,20 = 0,61$  dir.

Kesik koni hacmi:  $0,61 \times 3,1416 \times \frac{0,60}{3} = 0,383$

mkp. tür.

**Misal: II.** Bir kesik koni şeklinde ve aşağıda yazılı boyutlarda olan bir kova'nın ne aldığını arıyalım:

Yükseklik = 0,45

Üst yarıçap = 0,15

Alt yarıçap = 0,10



Kesik koninin hacmini bulmak için gösterilen hesabı yaparak şunu elde ederiz:

$$[(0,15 \cdot 0,15) + (0,10 \times 0,10) + (0,15 \times 0,10)] \times 3,1416 \times \frac{0,45}{3} = 0,0223839 \text{ mkp. tür. Demek ki ko-}$$

va, içine 22 litre alıyor.

**129. Piramit:** Piramit, yanal yüzleri tepe denilen noktadan başlayan ve bir poligonun kenarlarında biten üçgenlerin meydana getirdikleri bir katıdır. Poligon, piramidin tabanı olur. Mısırdaki ölüleri barınmak için yapılmış olan büyük mezarlar, analtığımız şekildedirler. Bu mezarlar, ölüleri içlerinde barındırdıkları için **“bıramıt,”** veyahut **“piramit,”** dirler. Piramitler, Türklerin en eski yapı şekillerinden biridir. Asker çadırları içinde barınılan birer piramittirler ve şekilleri de anlattığımız gibidir.

**130.** Düzgün bir piramitte yüzler, ikizkenar üçgenlerdir. Bu üçgenlerden her birinin yüksekliğine, **“piramidin içyarıçapı,”** denir.

**131.** Düzgün bir piramitte şunlar ayırt edilmelidir:

- 1 — Piramidin yüksekliği;
- 2 — Yanal yüzlerin yüksekliği, yahut piramidin içyarıçapı;
- 3 — Piramidin tabanı olan düzgün poligonun içyarıçapı.

**132. Piramidin yanal alanı:** Bir düzgün piramidin yanal alanı, tabanının çevresi ile piramidin içyarıçapı yarısının çarpımına eşittir.

**Misal :** Taban poligonunun her kenarı 0,25 m. ve içyarıçapı 0,30 m. olan düzgün bir beşgen piramit alalım. Tabanın çevresi  $0,25 \times 5 = 1,25$  tir. Piramidin yanal alanı  $1,25 \times \frac{0,30}{2} = 0,1875$  tir.



**133. Piramidin hacmı:** Herhangi bir piramidin hacmı, tabanının alanı ile yüksekliğinin üçte birinin çarpımına eşittir.

**Misal:** Tabanının alanı 0,25 mk. ve yüksekliği 0,27 m. olan bir piramit alalım. Bu piramidin hacmı:

$$\frac{0,25 \times 0,27}{3} = 0,0225 \text{ mkp. tür.}$$

### § III. YÜRE

**134. Yüre,** her noktası, merkez denilen bir iç noktadan eşitleyin uzak bir eğri yüzeyle çevrilmiş bir katıdır.

**135. Yüreyin yarıçapı,** merkezden yüzeyin her hangi bir noktasına giden bir doğru çizgidir.

**136. Yürenin alanı:** Yürenin alanı, yüre yarıçapında olan bir dayirenin alanının dört ile çarpımına eşittir.

Yarıçapı 0,50 m. olan bir yürede 0,50 m. yarıçapında olan bir dayirenin alanı  $0,50 \times 0,50 \times 3,1416 = 0,7854$  mk. tür. Yürenin alanı bu dayire alanının 4 ile çarpımına eşit olur.

$$0,7854 \times 4 = 3,1416 \text{ mk.}$$

**137. Yürenin hacmı:** Yürenin hacmı, yürenin alanını yarıçapının üçte birine çarparak elde edilir.

Yarıçapı 0,50 m. olan bir yüre alalım:

Bu yürenin alanı 3,1416 mk. olduğunu yukarda bulmuştuk.

$$\text{Yürenin hacmi } 3,1416 \times \frac{0,50}{3} = 0,5236 \text{ mkp. tür.}$$



**138. Hacımların oranı:** iki imsel katıyın hacımlarının arasındaki oran, onların iki homolog boyutlarının küpleri veya 3 üsleri oranının aynıdır.

Bütün yüreler imsel katıylar olduğundan hacımlarının oranı yarıçaplarının küplerinin oranının aynıdır.

**Misal:** Yarıçapları 6 ve 12 metre olan iki yüre alalım. Bunların hacımlarının oranı, 6 ve 12 nin küpleri, yani 216 ve 1728 in oranına, yani 1 in 8 e olan oranına eşittir.

Bunun doğru olup olmadığını araştıralım:

Küçük yürenin hacmı:

$$4 \times 3,1416 \times 6 \times 6 \times \frac{6}{4} = 904,7808 \text{ mkp. tür.}$$

Büyük yürenin hacmı:

$$4 \times 3,1416 \times 12 \times 12 \times \frac{12}{4} = 7238,2464 \text{ mkp.}$$

tür.

Bu iki sayıyı karşılaştırsak, görürüz ki, küçük yürenin hacmı büyük yürenin hacmında 8 kere vardır.

**İhtar:** İki imsel katıy yüzeyi arasındaki oran, homolog boyutları karelerinin oranına eşittir; iki homolog yüzün oranı da böyledir.

**139. Tarif:** Tarif, geometrik veya genel olarak herhangi bir bilgiye ait şeyin derli toplu kısa anlatımına denir. Bu kısa anlatım, o şeyin ne olduğunu uzun uzadıya düşünüldükten, arandıktan, tarandıktan sonra derlenen öz anlamı kapsayan sözlerden kurulan kapsadır.

**140. Aksiyom:** Aksiyom, kendinin ne olduğunu ispat gereksiz olan besbelli bir şeydir.

**Misal:** İki çizginin ayrı ayrı uzunluğu bir üçüncü çizginin uzunluğuna eşit ise, onların uzunlukları birbirine eşittir.



**141. Teorem ve teori:** Hakikati, bir takım taramalar sonunda, meydana çıkan düşünöğlere teorem veya teori derler.

**142. Varsayı:** Varsayı, öyle bir düşünöğdür ki, o hakikatte vardır veya yoktur, fakat var sayılır.

**Misal:** Kara tahtaya gelişi güzel bir üçgen çizelim. Bu üçgenin kenarlarını 3, 5, 6 uzunluğunda varsayalım. İşte bu var saymaya, “**varsayı**” denir. Buna benzer her işlev varsayıktır. Varsayık olan şeylerin anlatılması için kullanılan terim “**varsayı**” dır.

---